


Systema®

WANDKONSOLEN / WANDBÖCKE

für Unterkonstruktionen von vorgehängten hinterlüfteten Fassaden



CONSOLE / BRACKET

Subconstructions for ventilated facades

CONSOLE MURALE / ÉQUERRE

Sous-contructions pour façades ventilées



Aluminium-L-Wandkonsole

- In der Legierung EN AW – 6063 T66
- Tiefen von 40 mm bis 320 mm.
- Zur Befestigung auf Beton/Mauerwerk oder Ständerwerk/Metall

L-Bracket aluminium

- Alloy EN AW – 6063 T66
- 40 mm to 320 mm reach
- For mounting on concrete/masonry or steel/aluminium framework

Équerre en L en aluminium

- Alliage EN AW – 6063 T66
- Profondeur de 40 mm à 320 mm
- Pour fixation sur béton/muraille ou sur ossature/métal



Edelstahl-L-Wandkonsole


- In der Legierung EN 10088-2; 1.4162
- Tiefen von 120 mm bis 400 mm
- Zur Befestigung auf Beton/Mauerwerk oder Ständerwerk/Metall

L-Bracket stainless steel

- Alloy EN 10088-2; 1.4162
- 120 mm to 400 mm reach
- For mounting on concrete/masonry or steel/aluminium framework

Équerres en L en acier inox

- Alliage EN 10088-2; 1.4162
- Profondeur de 120 mm à 400 mm
- Pour fixation sur béton/muraille ou sur ossature/métal



TEKOFIX-Wandkonsole

- Im Material PA66
- Tiefen von 100 mm bis 350 mm
- Zur Befestigung auf Beton/Mauerwerk oder Metall

TEKOFIX bracket

- PA66 glass fibre reinforced plastic (GRP)
- 100 mm to 350 mm reach
- For mounting on concrete/masonry or aluminium framework

Équerres TEKOFIX

- Matériel PA66 (plastique renforcé de fibres de verre)
- Profondeur de 100 mm à 350 mm
- Pour fixation sur béton/muraille ou sur métal

Brandschutzklasse | Fire protection classification | Classe de réaction au feu



Nicht brennbar
Non-flammable
Incombustible



Nicht brennbar
Non-flammable
Incombustible




Schwer entflammbar
Hardly inflammable
Difficilement inflammable

Wärmeeffizienz | Thermal efficiency | Efficacité thermique


TEKOFIX-Wandkonsole TEKOFIX bracket Équerres TEKOFIX			Aluminium-L-Wandkonsole L-Bracket aluminium Équerre en L en aluminium					
A+	A	B	C	D	E	F	G	H
0,005	0,01	0,03	0,045	0,06	0,08	0,1	0,12	0,15
Edelstahl-L-Wandkonsole L-Bracket stainless steel Équerres en L en acier inox								

Aluminium-L-Wandkonsolen
L-Bracket aluminium
équerres en L en aluminium



WB 0	40/40/3-85	40/40/3-160	40/40/3-250
WB 1	40/60/3-85	40/60/3-160	40/60/3-250
WB 2	40/80/3-85	40/80/3-160	40/80/3-250
WB 3	40/100/3-85	40/100/3-160	40/100/3-250
WB 4	40/120/3-85	40/120/3-160	40/120/3-250
WB 5	40/140/3-85	40/140/3-160	40/140/3-250
WB 6	40/160/3-85	40/160/3-160	40/160/3-250
WB 7	40/180/4/3-85	40/180/4/3-160	40/180/4/3-250
WB 8	40/200/4/3-85	40/200/4/3-160	40/200/4/3-250
WB 8,5	40/210/4/3-85	40/210/4/3-160	40/210/4/3-250
WB 9	40/220/4/3-85	40/220/4/3-160	40/220/4/3-250
WB 9,5	40/230/4/3-85	40/230/4/3-160	40/230/4/3-250
WB 10	43/240/4/3-85	43/240/4/3-160	44/240/4/3-250
WB 11	43/260/4/3-85	43/260/4/3-160	44/260/4/3-250
WB 12	43/280/4/3-85	43/280/4/3-160	44/280/4/3-250
WB 13	43/300/4/3-85	43/300/4/3-160	44/300/4/3-250
WB 14	43/320/4/3-85	43/320/4/3-160	44/320/4/3-250

Edelstahl-L-Wandkonsolen
L-Bracket stainless steel
Équerres en L en acier inox




EH 4	45,5/120/1,7-70	45,5/120/1,7-150
EH 5	45,5/140/1,7-70	45,5/140/1,7-150
EH 6	45,5/160/1,7-70	45,5/160/1,7-150
EH 7	45,5/180/1,7-70	45,5/180/1,7-150
EH 8	45,5/200/1,7-70	45,5/200/1,7-150
EH 9	45,5/220/1,7-70	45,5/220/1,7-150
EH 10	45,5/240/1,7-70	45,5/240/1,7-150
EH 11	45,5/260/1,7-70	45,5/260/1,7-150
EH 12	45,5/280/1,7-70	45,5/280/1,7-150
EH 13	45,5/300/1,7-70	45,5/300/1,7-150
EH 14	45,5/320/1,7-70	45,5/320/1,7-150
EH 15	45,5/340/1,7-70	45,5/340/1,7-150
EH 16	45,5/360/1,7-70	45,5/360/1,7-150
EH 17	45,5/380/1,7-70	45,5/380/1,7-150
EH 18	45,5/400/1,7-70	45,5/400/1,7-150

TEKOFIX-Wandkonsolen | Glasfaserverstärkter Kunststoff
TEKOFIX brackets | Fibre-glass reinforced plastic
Équerres TEKOFIX | Plastique renforcé de fibres de verre





TF 100/100	TF 100/200	TF 100/300
TF 150/100	TF 150/200	TF 150/300
TF 200/100	TF 200/200	TF 200/300
TF 250/100	TF 250/200	TF 250/300
TF 300/100	TF 300/200	TF 300/300
TF 350/100	TF 350/200	TF 350/300

Aluminium-Verlängerungen für L-Wandkonsolen
Aluminium-Extensions for L-Brackets
Aluminium Tôles d'extension pour équerres en L



WBV1 60-85	WBV1 60-160
WBV2 80-85	WBV2 80-160
WBV3 100-85	WBV3 100-160
WBV4 120-85	WBV4 120-160
WBV5 140-85	WBV5 140-160
WBV6 160-85	WBV6 160-160
WBV7 180-85	WBV7 180-160
WBV8 200-85	WBV8 200-160

Aluminium-Verlängerungen für TEKOFIX-Wandkonsolen
Aluminium-Extensions for TEKOFIX brackets
Aluminium-Tôles d'extension pour équerres TEKOFIX



TEKOFIX WBV 80-97	TEKOFIX WBV 80-199
TEKOFIX WBV 100-97	TEKOFIX WBV 100-199

Systema®

Systema Pohl GmbH



Margarete-Steiff-Str. 6
24558 Henstedt-Ulzburg
Deutschland

Tel.: +49 4193 9911-0

Fax: +49 4193 9911-29

info@systema.systems

www.systema.systems



Bitte besuchen Sie uns für weitere technische Informationen und eine Vielzahl von Referenzen auf unserer Internetseite:

For further technical information and a variety of credentials please visit us on our website:

Pour plus d'informations techniques et d'autres références, veuillez visiter notre site internet:

www.systema.systems

POHL-Group of Companies